

АКТ

оценки готовности образовательных организаций, расположенных на территории
городского округа Истра,
к началу 2024/2025 учебного года

составлен «17» июля 2024 года

Частное общеобразовательное учреждение «Центр общеобразовательных и дополнительных программ «Глобус» (ЧОУ «Глобус»)

(полное наименование образовательной организации, год постройки)

Пауль Галина Владимировна

(учредитель образовательной организации)

Московская область, г. Истра, ул. Панфилова, д. 51, стр.46

(юридический адрес, физический адрес образовательной организации)

Пауль Галина Владимировна, 8-967-158-23-98

(фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации, № телефона)

В соответствии с постановлением главы городского округа Истра от «14» июня 2024 года №211/6 «О создании межведомственной комиссии по оценке готовности образовательных организаций, расположенных на территории городского округа Истра к началу 2024/2025 учебного года», комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Бикмухаметова Т.И. первый заместитель главы городского округа Истра

члены комиссии:

Фокина О.Н. и.о. начальника управления образования администрации г.о. Истра

Ларина Э.Р. начальник отдела развития общего образования управления образования администрации г.о. Истра

Мамонова А.В. начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации г.о. Истра

Зубова Т.В. председатель районного комитета профсоюзов работников народного образования г.о. Истра

Аксенчик А.В. начальник управления по культуре и туризма администрации г.о. Истра

Тимофеев С.А. Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по городскому округу Истра подполковник полиции.

Королев А.В. Начальник ПЦО №3 Красногорского отдела Вневедомственной Охраны — филиал ФГКУ Управления Вневедомственной Охраны Войск Национальной Гвардии Российской Федерации по Московской области майор полиции

Галунов А.А. Начальник управления безопасности Администрации г.о. Истра

проведена оценка готовности Частное общеобразовательное учреждение «Центр общеобразовательных и дополнительных программ «Глобус» (ЧОУ «Глобус») (далее – образовательная организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Частного общеобразовательного учреждения «Центр общеобразовательных и дополнительных программ «Глобус»

(полное наименование образовательной организации)

№ от « 01 » декабря 2023 года;

Свидетельство о государственной регистрации права от « » _____ 20 г.

№ , подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на праве оперативного управления или ином праве);

Свидетельство о государственной регистрации права от « » _____ 20 г. №

 на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением зданий, арендуемых образовательной организацией);

Свидетельство об аккредитации образовательной организации выдано «14» декабря 2015 г., Министерством образования Московской области,
(наименование органа, выдавшего свидетельство)

Серия 50A01 № 0001079, срок действия свидетельства с «14»

декабря 2015 г. до « 25 » января 2025 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «09» ноября 2015 г., серия 50Л01, №0006610, регистрационный номер 74730, Министерство образования Московской области,
(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности образовательной организации от «20» января 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности образовательной организации от «25» февраля 2016 г. № 46618501-ТО-00006 оформлена.

План подготовки образовательной организации к новому учебному году - _____ и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) образовательной организации - 1 единиц, в том числе общежитий _____ единиц на _____ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2024 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:

(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 (одном) объектах, в том числе:

ЧОУ «Глобус», выполнены ООО «ЮВЛ»,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства не имеются;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:

_____;
(наименование объекта, вид ремонта)

_____;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются): соблюдаются.

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 48 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 46 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2023 - 2024 годов - 5 человек; из них поступивших в ВУЗы - 3 человека, профессиональные образовательные организации - _____ человек, работают - _____ человек; не работают - _____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 5 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 8; количество обучающихся - 39 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 8 классов, 39 обучающихся;

во 2 смену - ___ классов, _____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации- имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов образовательной организации:

педагогических работников - 14 человек _____ %;

научных работников - _____ - _____ человек _____ %;

инженерно-технических работников - _____ человек _____ %;

административно-хозяйственных работников - 4 человек _____ %;

производственных работников - 1 человек _____ %;

учебно-воспитательных работников - 4 человек _____ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 3

человек _____ %;

к) наличие плана работы образовательной организации на 2024-2025 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательной организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Кабинеты начальных классов	4	4	100	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется
2.	Кабинеты иностранного языка	1	1	100	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется
3.	Кабинет химии	1	1	100	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется
4.	Кабинет ИКТ	1	1	100	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется
5.	Кабинет биологии	1	1	100	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется

Основные недостатки: нет _____;

д) обеспеченность образовательной организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - ____; доска ученическая - ____; шкаф книжный - ____; и тд.;

е) обеспеченность образовательной организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - ____; стулья офисные - ____; кровати - ____; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки образовательной организации:

число книг - 1899; фонд учебников - _____, _____ %;

научно-педагогическая и методическая литература - 54.

Основные недостатки: нет _____.

Потребность в обновлении книжного фонда _____ не имеется _____.
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательной организацией – удовлетворительное _____:
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 2,5 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, их состояние и соответствие санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются, состояние удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются _____.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

нет _____.

7. Медицинское обслуживание в образовательной организации организовано _____;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным _____
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
1	2	3	4	5

Врач- педиатр	Осмотр, мед. назначения, ведение документации	0,5	По совместительству	Договор б/н от 01.09.2015 г. ГБУЗМО «ИРБК»

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (**не оформлена**) от «__» _____ 20__ г, № _____, регистрационный номер _____; имеется санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.04.04.000.М000287.12.21 от 24.12.2021 г., Федеральная служба оп надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Истринский территориальный отдел.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в образовательной организации оборудованы:

медицинский кабинет – **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость – 2 человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость – 2 человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость – 2 человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется :
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет.

8. Питание обучающихся - **организовано** :
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 2 смены, в одной столовой
(количество смен) (количество столовых)

на 24 посадочных мест. Буфет **не имеется** на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное ,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется ООО «РАМКЕЙТ», договор б/н от 01.09.2023г..

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов не организовано, санитарным нормам
(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - _____,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние _____,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации _____.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования _____.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

_____ :
(имеется, не имеется)

_____ ;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется, приказ №18 от 01.09.2023 г.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет ;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется ;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован, центральное водоснабжение,
(организован, не организован)

кипячение воды (приказ № 18 от 01.09.2023 г). .
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет ;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,
(имеется, не имеется)

АО «Центр дезинфекции Истринского района», г. Дедовск, Московская область, Акт от 12.04.2024г., акт от 15.04.2024г.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

10. Транспортное обеспечение образовательной организации - не организовано

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий – 0 человек, ___ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: нет.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____, количество - ___ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности образовательной организации : выполнены.

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов образовательной организации осуществляется в дневное время (вахтер), приказ № 144 от 01.09.2023 г.

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 1 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

_____ ;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

_____ ;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты образовательной организации системой охранной сигнализации оборудованы: Техническая система обнаружения и оповещения несанкционированного проникновения на объект - «Извещатель охранный инфракрасный пассивный Рапид - 3», 4 датчика с выводом сигнала на пульт дежурного ООО ЧОО «АБ» СЕВЕРО-ЗАПАД», Договор № АБС-3 1133 от 01.05.2015 г. с пролонгацией, Лицензия ГУМВД РФ по МО 40 №018151 от 11.12.2014 г. Сектор обзора извещателя 80 град., дальность срабатывания 15 метров. Зона перекрытия: все коридоры, основной и запасный выходы, кабинет завуча.;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы: Телевизионная система охраны – FaLcon EYE H264 Digital VR, HDD – 1.0 тБт, время заполнения диска информацией от 5 – х камер - 30 дней, 8-х канальный, (4 видеокамеры по периметру, одна камера при входе). Видеокамеры: KN-CE203V2812BR, внешние, водонепроницаемые (IP66), разрешение 2.43 Мрх, чувствительность 0,005 Lux, ИК подсветка до 50 м. С учетом размера здания, позволяют просматривать весь периметр объекта днем и ночью. Домофон CTV-DP701 (2 канала: видео и аудио, угол обзора видео 120 град.);

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием Тревожной кнопки «Ритм Контакт GSM» с выводом сигнала на пульт дежурного ООО «БКБ-СБ». Два защищенных канала передачи тревоги, два пульта ДУ подачи тревоги (у охранника и дежурного администратора), резервный источник питания.), система экстренного вызова наряда полиции: извещатель охранный ручной, точечный электро-контактный «Астра 321» с выводом сигнала тревоги на ПЦО № 4 Красногорского ОВО - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области»;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована сеткой рабицей, высота – 1,8 м и

(оборудована, не оборудована)

Обеспечивает ограничение и несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки: нет.

12. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019 году приемка состояние пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

Акт № 55 от 03 апреля 2019 г. Отделом Надзорной Деятельности по городскому округу Истра УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области, гос. инспектором г.о. Истра по пожарному надзору - инспектором отдела надзорной деятельности по г.о. Истра УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области старшим лейтенантом внутренней службы Бобылевым Р.А.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки и предписания ;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты образовательной организации оборудованы. В образовательной организации

(оборудованы, не оборудованы)

установлена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) и система оповещения 3-го типа, на основании договора на техническое обслуживание № 44/22-ТО от 01.07.2022 г. данные системы обслуживаются лицензируемой организацией ООО «БКБ-Са», согласно Акта проверки работоспособности от 30.06.2024 г. система АПС и СОУЭ работает исправно, Договор № 44\22-ТО от 01.06.22 г. с ООО «БКБ-СБ»,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая систему оповещения 3-го типа.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты образовательной организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия

(обеспечивает, не обеспечивает)

от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании Технического отчета №3 от «06» февраля

(проводилась, не проводилась)

2024 года, выданного АО «НИИЭМ»- соответствует;

(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в образовательной организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полного объема)

Отопление помещений и объектов образовательной организации осуществляется котельной АО «НИИЭМ»,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,
(проведена, не проведена)

По особому графику АО «НИИЭМ».
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива _____.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах образовательной организации соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет вентиляции естественной.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП «Истринская теплосеть».

16. Газоснабжение образовательной организации: не осуществляется.

17. Канализация централизованная.

II. Заключение комиссии

Частное общеобразовательное учреждение «Центр общеобразовательных и дополнительных программ «Глобус»
(полное наименование организации)

к новому 2024/2025 учебному году ГОТОВА.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам оценки готовности

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

_____.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности образовательных организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по
устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах
по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:  Бикмухаметова Т.И.


Члены комиссии:  Фокина О.Н.

 Ларина Э.Р.

 Мамонова А.В.

 Зубова Т.В.

 Аксенчик А.В.

 Королев А.В.

 Тимофеев С.А.

 Галунов А.А.